

CÔNG TY TNHH VN LUBE

NHÀ PHÂN PHỐI DẦU MỠ NHỜN CHUYÊN NGHIỆP

HỒ SƠ NĂNG LỰC

COMPANY PROFILE

www.vnlube.vn

VN LUBE
CÔNG TY TNHH VN LUBE





MỤC LỤC

Trang Nội dung

I. THÔNG TIN CÔNG TY 03

- 03 > Thông điệp từ VN Lube
- 04 > Thông tin công ty
- 05 > Giấy phép kinh doanh
- 06 > Hành trình phát triển & đối tác
- 08 > Thông điệp công ty
- 10 > Sơ đồ tổ chức

II. NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 12

- 12 > Lĩnh vực hoạt động
- 14 > Năng lực cung cấp và phân phối

III. SẢN PHẨM DỊCH VỤ 16

IV. DẦU NHỚT ỨNG DỤNG CHO 18

V. DỊCH VỤ KỸ THUẬT 27

VI. TẠI SAO CHỌN VN LUBE? 28

VII. HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU 32

VIII. MỘT SỐ ẢNH GIAO HÀNG 34

IX. KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 38

NHÀ PHÂN PHỐI DẦU MỖ NHỒN CHUYÊN NGHIỆP

THÔNG ĐIỆP TỪ VN LUBE



Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đối tác,

Lời đầu tiên, Công ty TNHH VN Lube xin gửi đến Quý vị lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thịnh vượng.

Trong bối cảnh công nghiệp và logistics phát triển mạnh mẽ, việc tối ưu hóa chi phí và bảo vệ thiết bị là chìa khóa then chốt của doanh nghiệp. Thấu hiểu điều đó, VN Lube tự hào là đối tác phân phối uy tín của các tập đoàn dầu nhớt hàng đầu thế giới như Castrol, Shell, Mobil, Total, Sinopec,..., mang đến sứ mệnh cung cấp các giải pháp bôi trơn toàn diện cho:

- **NHÀ MÁY SẢN XUẤT:** Dầu thủy lực, cắt gọt kim loại, truyền nhiệt, bánh răng, mỡ chịu nhiệt,...
- **ĐỘI XE VẬN TẢI & CÔNG TRÌNH:** Dầu động cơ diesel tải trọng nặng, dầu cầu, dầu hộp số tiêu chuẩn quốc tế.
- **HỆ THỐNG CẢNG BIỂN & TÀU THUYỀN:** Dầu hàng hải chuyên dụng chống chịu môi trường khắc nghiệt.

Với phương châm "**Chất lượng tối ưu - Giải pháp toàn diện - Đồng hành cùng phát triển**", chúng tôi cam kết mang lại sản phẩm chất lượng cao cùng dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí vận hành.

VN Lube rất hy vọng có cơ hội được hợp tác lâu dài và góp phần vào sự thành công của Quý Khách hàng.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tín nhiệm của Quý Khách hàng !



THÔNG TIN CÔNG TY



CÔNG TY TNHH VN LUBE

MÃ SỐ THUẾ: 0319016558

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên nước ngoài: VN LUBE COMPANY LIMITED

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN

Đại diện: Bà Đặng Thị Thu Thắm - Giám đốc công ty

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng chẵn)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 15/4B Đường Trần Thị Bốc, Ấp 49, Xã Đông Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 039.390.6857

Email: info@vnlube.vn

Website: www.vnlube.vn



CÔNG TY TNHH VN LUBE



* Họ và tên: ĐẶNG THỊ THU THẨM
Giới tính: Nữ
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: 03/07/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 060175010556
Ngày cấp: 12/07/2024 Nơi cấp: Bộ Công An
Địa chỉ thường trú: 15/4B Ấp 52, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 15/4B Ấp 52, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



SỞ TÀI CHÍNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp: 0319016558

Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 06 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VN LUBE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

15/4B đường Trần Thị Bốc, Ấp 49, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0393906857

Email: kinhdoanh.vnlube@gmail.com

3. Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ đồng

4. Thông tin về chủ sở hữu

Họ và tên: ĐẶNG THỊ THU THẨM
Sinh ngày: 03/07/1975 Dân tộc: Kinh
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 060175010556

Ngày cấp: 12/07/2024 Nơi cấp: Bộ Công An

Địa chỉ thường trú: 15/4B Ấp 52, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 15/4B Ấp 52, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

GIẤY PHÉP KINH DOANH



HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN & ĐỐI TÁC

Công ty TNHH VN Lube tự hào là đối tác chiến lược và nhà phân phối chuyên nghiệp các dòng sản phẩm dầu mỡ nhờn cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Castrol, Shell, Mobil, Total, Sinopec,... Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp bôi trơn toàn diện cho lĩnh vực công nghiệp sản xuất, vận tải cơ giới và vận tải hàng hải,...



Chúng tôi cam kết mang đến các dòng sản phẩm dầu mỡ nhờn chất lượng cao, được chế tạo từ nguyên liệu chuẩn mực và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Nhờ đó, sản phẩm luôn đáp ứng chính xác yêu cầu vận hành thực tế, mang lại hiệu suất tối ưu và sự yên tâm tuyệt đối cho Quý Khách hàng.

Luôn thấu hiểu và bắt nhịp với những yêu cầu khắt khe từ thị trường, **VN Lube** không ngừng nâng cấp chất lượng dịch vụ kỹ thuật, tối ưu hóa hệ thống kho bãi cùng năng lực vận chuyển linh hoạt. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đồng hành cùng nhà sản xuất để mang đến mức giá cạnh tranh và các chính sách hỗ trợ tối ưu, bảo vệ toàn diện quyền lợi cho Quý khách hàng.

VN LUBE không ngừng lớn mạnh và ngày càng khẳng định vị trí thông qua sự hợp tác lâu dài với các nhà máy sản xuất công nghiệp, đoàn xe vận tải đường bộ, đội xe cơ giới, vận tải biển,... trên lãnh thổ Việt Nam.



NỀN TẢNG CHUYÊN MÔN SÂU

Đội ngũ nhân sự cốt lõi am hiểu sâu sắc về kỹ thuật bôi trơn công nghiệp, nắm bắt tiêu chuẩn khắt khe từ các hãng dầu nhớt hàng đầu.



LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC

Quan hệ đối tác chiến lược và phân phối với các thương hiệu dầu nhớt lớn toàn cầu (Castrol, Shell, Total, Mobil, Sinopec,...).



HỆ THỐNG LOGISTICS & KHO VẬN CHUYÊN NGHIỆP

Xây dựng kho bãi tiêu chuẩn, hệ thống quản lý tồn kho thời gian thực và mạng lưới phân phối chuyên sâu, đảm bảo cung ứng linh hoạt cho các đơn vị sản xuất lớn.



CUNG CẤP GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

Định vị là đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp bôi trơn tối ưu chi phí và nâng cao tuổi thọ thiết bị cho các nhà máy, khu công nghiệp.





TẦM NHÌN & SỨ MỆNH



TẦM NHÌN & MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Xây dựng hệ sinh thái phân phối dầu mỡ nhờn và dịch vụ kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế tại thị trường Việt Nam, là biểu tượng của sự uy tín và hiệu quả trong mọi ứng dụng bôi trơn công nghiệp.

Chiếm lĩnh 10% thị phần phân phối dầu nhờn công nghiệp chuyên dụng tại thị trường trọng điểm phía Nam, đưa sản lượng tiêu thụ đạt định mức ổn định trên 7 triệu lít/năm.



SỨ MỆNH

- **Lấy khách hàng làm trọng tâm:** Đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, không ngừng đổi mới và phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm trong từng điểm chạm với khách hàng.
- **Giải pháp bôi trơn toàn diện:** Cung cấp các sản phẩm dầu mỡ nhờn tiêu chuẩn quốc tế, giúp tối ưu hóa hiệu suất thiết bị, tiết kiệm chi phí vận hành và đồng hành cùng xu hướng phát triển xanh bền vững.
- **Gắn kết và hài hòa lợi ích:** Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả và hạnh phúc cho cán bộ nhân viên, đồng thời cân bằng tối đa lợi ích giữa Nhà sản xuất, **VN Lube** và Quý Khách hàng.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- **Trung thực:** Đội ngũ nhân viên trung thực với công ty, trung thực với đồng nghiệp, trung thực với khách hàng và đối tác.
- **Chuyên nghiệp:** Chuyên nghiệp trong môi trường làm việc, nhất quán trong quy trình phục vụ khách hàng.
- **Trách nhiệm:** Trách nhiệm cao đối với công ty, với công việc, với khách hàng, với đồng nghiệp, với chính mình và với xã hội. Luôn nỗ lực và chủ động trong công việc, tự học tập và rèn luyện, cải tiến để tạo ra sự khác biệt nâng tầm dịch vụ, cùng nhau xây dựng công ty.

NĂNG LỰC CỐT LÕI



Chất lượng ưu việt: Cung cấp các sản phẩm dầu nhớt chất lượng, có giá trị sử dụng cao, đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn kỹ thuật.




Dịch vụ hoàn hảo: Với tiêu chí giao hàng đúng thời gian quy định – đúng sản phẩm đặt hàng – đúng số lượng yêu cầu, tạo nên sự yên tâm và niềm tin cho khách hàng, phạm vi cung cấp toàn lãnh thổ Việt Nam.



Kéo dài tuổi thọ thiết bị: Lấy mẫu xét nghiệm theo định kỳ để khám sức khỏe cho máy móc thiết bị – đánh giá tình trạng máy móc thiết bị và tư vấn kỹ thuật – nhằm kéo dài tuổi thọ của động cơ đồng thời tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC





CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT

Trong sản xuất hiện đại, máy móc là "**trái tim**" quyết định năng suất và chi phí của nhà máy. Việc duy trì sự ổn định, tối ưu hóa hiệu suất và kéo dài tuổi thọ cho các hệ thống máy móc là yếu tố then chốt quyết định năng suất và chi phí vận hành của doanh nghiệp.

Công ty TNHH VN Lube là đơn vị uy tín hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp bôi trơn toàn diện và phân phối chính hãng dầu mỡ nhờn công nghiệp cao cấp từ các thương hiệu lớn:

Thương hiệu đối tác: Castrol, Shell, Total, Mobil, Sinopec,...

Cam kết: Đồng hành cùng các nhà máy, khu công nghiệp và xưởng cơ khí trên toàn quốc để giải quyết triệt để các bài toán kỹ thuật về ma sát, nhiệt độ và độ bền thiết bị, giúp tối ưu hiệu suất và kéo dài tuổi thọ máy móc.

II. NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG


1. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG



VẬN TẢI & CƠ GIỚI

Chuyên phân phối chính hãng các dòng dầu mỡ nhờn chuyên dụng cho động cơ và thiết bị cơ giới, vận tải từ các thương hiệu hàng đầu thế giới (**Castrol, Shell, Total, Mobil, Sinopec,...**).

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành dầu mỡ nhờn, chúng tôi có đội ngũ bán hàng kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng khảo sát, tư vấn, xây dựng sơ đồ bôi trơn hoàn chỉnh cho đội xe khách hàng nhằm tối ưu hóa bảo dưỡng với chi phí tiết kiệm nhất.



HÀNG HẢI

Trong ngành vận tải biển và khai thác hàng hải, động cơ tàu thuyền phải hoạt động liên tục trong những điều kiện khắc nghiệt nhất: độ ẩm cao, tải trọng nặng, môi trường nước mặn ăn mòn và thời gian hải trình kéo dài. Việc lựa chọn giải pháp bôi trơn đạt chuẩn quốc tế là yếu tố quyết định để bảo vệ "**trái tim**" của con tàu, tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu chi phí vận hành.

Công ty TNHH VN Lube cung cấp hệ thống dầu mỡ nhờn hàng hải chuyên dụng, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành vận tải biển quốc tế.

II. NĂNG LỰC CUNG ỨNG VÀ PHÂN PHỐI

2. NĂNG LỰC TRANG THIẾT BỊ

VN LUBE cung ứng dầu nhờn công nghiệp từ các thương hiệu uy tín như **Castrol**, **Shell**, **Sinopec**, **TotalEnergies**..., với nguồn hàng linh hoạt, sản phẩm rõ nguồn gốc và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

KHO VN LUBE

TÂY NINH

Khu phố Hòa Hưng,
Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

ĐỒNG NAI

Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 14,
Phường Long Bình, TP.Đồng Nai



CASTROL BP PETCO

Nhà máy sản xuất đặt tại Kho B, Tổng kho Xăng dầu, đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Năng lực sản xuất **85 triệu Lít dầu/ năm**.



SINOPEC

Nhà máy tọa lạc tại khu công nghiệp Tuas, Singapore.



SHELL VIỆT NAM

Nhà máy sản xuất nằm tại KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai



TOTALENERGIES

Nhà máy sản xuất đặt tại Lô 3, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.



III. SẢN PHẨM DỊCH VỤ

1. NĂNG LỰC CUNG CẤP

VN Lube tự hào là đối tác phân phối uy tín của các tập đoàn dầu nhớt hàng đầu thế giới như **Castrol, Shell, Mobil, Total, Sinopec,...**, mang đến sứ mệnh cung cấp các giải pháp bôi trơn toàn diện cho:



NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Dầu thủy lực, cắt gọt kim loại, truyền nhiệt, bánh răng, mỡ chịu nhiệt,...



ĐỘI XE VẬN TẢI & CÔNG TRÌNH

Dầu động cơ diesel tải trọng nặng, dầu cầu, dầu hộp số tiêu chuẩn quốc tế.



HỆ THỐNG CẢNG BIỂN & TÀU THUYỀN

Dầu hàng hải chuyên dụng chống chịu môi trường khắc nghiệt.

ĐỐI TÁC CHÚNG TÔI



DANH MỤC SẢN PHẨM CUNG CẤP

DẦU MỠ DÙNG CHO ĐỘNG CƠ VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Dầu động cơ
Dầu cầu
Dầu hộp số
Dầu thắng
Dầu trợ lực lái



DẦU MỠ DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Dầu thủy lực
Dầu bánh răng công nghiệp
Dầu máy nén khí
Dầu truyền nhiệt
Dầu tuần hoàn
Dầu tua bin
Dầu cắt gọt kim loại
Dầu cách điện



CÁC LOẠI MỠ BÔI TRƠN

Mỡ gốc Lithium / Lithium Complex
Mỡ gốc Canxi / Calcium Sulfonate
Mỡ chịu nhiệt cao (Bentonite / Polyurea)
Mỡ bôi trơn bánh răng hở




IV.

DẦU NHỚT ỨNG DỤNG CHO

SẢN XUẤT VẬN TẢI, CƠ GIỚI, CÔNG NGHIỆP, HÀNG HẢI.

DẦU NHỚT ỨNG DỤNG CHO NGÀNH ĐỘI XE

SƠ ĐỒ BÔI TRƠN CHO ĐỘI XE VẬN TẢI CNSL INDUSTRIAL



01 MỠ BÔI TRƠN
Sinopec EP Golden Grease NLGI 3

02 MỠ BÔI TRƠN
MOBIL GREASE XHP 223

03 DẦU CẦU
CASTROL TRANSMAX AXLE 85W140 GL-5

04 DẦU SỐ
CASTROL TRANSMAX MANUAL 80W90 GL-4

05 DẦU ĐỘNG CƠ
CASTROL CRB TURBOMAX 20W50 CI-4

06 DẦU TRỢ LỰC LÁI
CASTROL TRANSMAX ATF DEX/MERC MULTIVEHICLE

07 DUNG DỊCH LÀM MÁT
CASTROL RADICOL SF PREMIX

08 DẦU PHANH
CASTROL BRAKE FLUID DOT 3

09 DẦU THỦY LỰC
CASTROL HYPIN AWS 68



DẦU NHỚT ỨNG DỤNG CHO NGÀNH XE NÂNG

BẢNG TRA CỨU BÔI TRƠN - UMW (LUB CHART - UMW)

DẦU ĐỘNG CƠ
SINOPEC TULUX CLASSIC
T500 20W-50 CI-4

DẦU TRUYỀN ĐỘNG
SINOPEC ATF – III
TRANSMISSION FLUID

DẦU THỦY LỰC
SINOPEC L-HM CLASSIC 68

DẦU PHANH
SINOPEC BRAKE FLUID DOT 3

DUNG DỊCH LÀM MÁT
SINOPEC OEVC-35 ELECTRIC
VEHICLE THERMOSTATIC FLUID

DẦU SỐ
SINOPEC GL-5 HEAVY DUTY
AUTOMOTIVE GEAR OIL SAE 80W/90

MỠ BÔI TRƠN CƠ BẢN
Sinopec EP Golden Grease NLGI 3

DẦU CẦU
SINOPEC GL-5 HEAVY DUTY AUTOMOTIVE
GEAR OIL SAE 85W-140

MỠ BÔI TRƠN Ổ BÍ
Sinopec Lithium Complex EP 3



SINOPEC



DẦU NHỚT ỨNG DỤNG CHO NGÀNH XÂY DỰNG

KHẢO SÁT - XÂY DỰNG SƠ ĐỒ BÔI TRƠN CHO KHÁCH HÀNG



01 ĐỘNG CƠ
Vecton/ CRB Turbomax/ Multi


02 TRUYỀN ĐỘNG
Transmax Offroad

03 VI SAI
Transmax Axle

04 LÀM MÁT
Radicool SF Premix


05 THỦY LỰC
Hyspin/ Transmax Offroad

06 Ổ BÍ
Spheerol EPL



DẦU NHỚT ỨNG DỤNG CHO NGÀNH XÂY DỰNG

DẦU MỠ NHỜN CHO THIẾT BỊ CƠ GIỚI



- 01** DẦU ĐỘNG CƠ
CRB/ CRB MULTI/ CRB TURBOMAX/ VECTON
- 02** DẦU TRUYỀN ĐỘNG
TRANSMAX OFFROAD
- 03** DẦU THỦY LỰC
HYPsin, TRANSMAX OFFROAD, TRANSMAX
AGRI TRANS PLUS 80W

- 04** MỠ BÔI TRON
SPHEEROL EPL
- 05** DUNG DỊCH LÀM MÁT
RADICOOOL SF PREMIX
- 06** DẦU SỖ
TRANSMAX OFFROAD



DẦU NHỚT ỨNG DỤNG CHO NGÀNH XÂY DỰNG

DẦU MỠ NHỜN CHO THIẾT BỊ CƠ GIỚI



- 01** ĐỘNG CƠ
Vecton/ CRB Turbomax/ Multi
- 02** LÀM MÁT
Radicool SF Premix
- 03** HỘP SỖ
Transmax Manual Transmax ATF
- 04** THỦY LỰC
Hypsin
- 05** CẦU/ VI SAI
Transmax Axle
- 06** Ổ BÍ
Spheerol EPL/ CV performance



DẦU NHỚT ỨNG DỤNG CHO NGÀNH XÂY DỰNG

DẦU MỠ NHỜN CHO THIẾT BỊ CƠ GIỚI



01 ĐỘNG CƠ
Vecton/ CRB Turbomax/ Multi

02 LÀM MÁT
Radicool SF Premix

03 Ổ BÌ
Spheerol EPL/ CV performance


04 THỦY LỰC
Hyspin

05 CẦU/ VI SAI
Transmax Axle

06 HỘP SỐ
Transmax Manual - Transmax ATF

DẦU NHỚT ỨNG DỤNG CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP B2B

KHẢO SÁT - XÂY DỰNG SƠ ĐỒ BÔI TRƠN CHO KHÁCH HÀNG - NHÀ MÁY GIẤY

VỊ TRÍ BÔI TRƠN	SẢN PHẨM CASTROL	THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Dầu thủy lực máy gợn sóng	 Hyspin AWS 46	Castrol Hyspin AWS là chủng loại dầu thủy lực cao cấp được pha chế từ dầu gốc khoáng xử lý hydro cao cấp (dầu gốc nhóm II) và hệ phụ gia chống mài mòn gốc kẽm có tính năng ổn định.
2. Dầu bánh răng máy gợn sóng	 Alphasys GS 220	Castrol Alphasyn GS là dầu bánh răng tổng hợp toàn phần dựa trên dầu gốc polyglycol được chọn lọc kỹ và các chất phụ gia chống ô-xi hóa, chống rỉ và chịu cực áp có tính bền nhiệt cao.
3. Dầu nhớt cho xe tải ISUZU FRR650	 Động cơ: CRB Turbomax 15W-40 Cầu, số: Transmax Axle 80W-90 Dung dịch làm mát: Radicool SF Premix	Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4 được đặc chế với phụ gia DuraShield giúp chống lại các nguyên nhân chính gây ra hư hỏng cho động cơ, giúp kéo dài gấp đôi tuổi thọ động cơ trong điều kiện khắc nghiệt.
4. Dầu máy nén khí trực vít Hitachi	 Aircol SR 32	Castrol Aircol SR là chủng loại dầu máy nén khí tổng hợp PAO được thiết kế cho các máy nén khí trực vít ngập dầu vận hành trong môi trường và chế độ vận hành khắc nghiệt với nhiệt độ khí nén rất cao.



DẦU NHỚT ỨNG DỤNG CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP B2B

KHẢO SÁT - XÂY DỰNG SƠ ĐỒ BÔI TRƠN CHO KHÁCH HÀNG - NHÀ MÁY GIẤY

VỊ TRÍ BÔI TRƠN	SẢN PHẨM CASTROL	THÔNG TIN SẢN PHẨM
5. Dầu máy nén khí trục vít King Power	Aircol CM 46	Castrol Aircol CM được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế cùng với công nghệ phụ gia tiên tiến nhằm cung cấp đặc tính bền nhiệt, bền ô-xi hóa và khả năng chịu tải vượt trội.
6. Dầu nhớt bánh răng máy in	CRB Turbomax 15W-40	CRB Turbomax 15W-40 CI-4 với phụ gia DuraShield cung cấp lớp màng dầu bảo vệ trên các bề mặt kim loại chuyển động và duy trì màng dầu bền vững ngay cả trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.
7. Mỡ tính năng cao chịu nhiệt cho trụ cán giấy	Molub Alloy 860/460-2ES	Castrol Molub-Alloy 860/460-2ES là loại mỡ gốc lithium phức, có chất bôi trơn rắn. Loại mỡ này được thiết kế để kéo dài tuổi thọ của các ổ bi làm việc trong điều kiện nặng nhọc và nhiệt độ tăng cao.
8. Mỡ đa dụng	Spheerol EPL 2	Castrol Spheerol EPL là mỡ lithium được pha chế từ dầu khoáng và các phụ gia cực áp (EP) cùng các chất ức chế ăn mòn và ô-xi hóa.

V. DỊCH VỤ KỸ THUẬT

1. TRƯỚC BÁN HÀNG

Khảo sát, Xây dựng sơ đồ bôi trơn hoàn chỉnh cho nhà máy & đội xe.

Tư vấn chọn mẫu dầu mỡ nhờn phù hợp giúp gia tăng bảo dưỡng với chi phí tối ưu nhất



2. SAU BÁN HÀNG



Đào tạo kỹ thuật cho nhân viên về cách sử dụng và bảo quản dầu mỡ



Kiểm tra mẫu xác xuất định kỳ và tư vấn

VI.

TẠI SAO CHỌN VN LUBE WHY CHOOSE US?

HÀNG HÓA CHÍNH HÃNG - NGUỒN GỐC RÕ RÀNG

01

Cung cấp các sản phẩm dầu nhờn chính hãng, nhập trực tiếp từ nhà máy sản xuất và các nhà máy trực thuộc hãng dầu uy tín tại nước ngoài, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦY ĐỦ

02

Đảm bảo cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản giao nhận và các giấy tờ liên quan, hỗ trợ khách hàng thuận tiện trong quá trình mua bán và nghiệm thu hàng hóa.

CHỨNG TỪ CHẤT LƯỢNG MINH BẠCH

03

Cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết như Chứng chỉ chất lượng (COA), Chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ nhập khẩu và các tài liệu liên quan, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, đối chiếu.

GIAO HÀNG LINH HOẠT 24/7

04

Dịch vụ giao hàng 24/7, chủ động đáp ứng nhu cầu nhận hàng của khách hàng, đảm bảo tiến độ cung ứng và hỗ trợ kịp thời trong mọi thời điểm.

GIẤY CHỨNG NHẬN



T026-TH4500 Chongnori LubProd
10/1 Na Ranong Rd
Bangkok
10110
Thailand

Certificate of Analysis

Material 550027047
Material Description Shell Gadus S2 V220 3 1*18kg
Batch Number 12147324

Date Manufactured 05 Jun 2023
Date Tested 17 Jun 2023

Test Description	Result	Unit	Method
Appearance	Normal	-	VISUAL
PEN WORKED 25C	246	dmm	ASTM D217
Penetration Unworked 25C	240	dmm	ASTM D217
Infra Red Spectrum	Correspond to Reference	-	FTIR

Date 19 Jun 2023
Certified by Kamol Manustrong
Preferred contact (+ 662)2626000

The Shell Co. of Thailand Ltd maintains a Quality Control System to ensure product supplied meets required specifications. Certified to ISO 9001:2015.

Page 1 of 1





Shell Singapore (Pte) Ltd
The Metropolis Tower 1
9 North Buona Vista Drive
#07-01
Singapore 138588
Tel : 65 6235 1514

PRINT DATE: 02/10/2023

To whom it May Concern:

CERTIFICATE OF ORIGIN

S/No	Product	Qty	Batch no	COUNTRY OF ORIGIN
1	SHELL GADUS S2 V220 3 (18KG)	48 pails	12147324	Thailand
2	SHELL MORLINA S2 8220 (209L)	6 drums	12188990	Singapore
3	SHELL MORLINA S2 8L10 (209L)	8 drums	12170795 - 1 DRUM 12140818 - 4 DRUM 12106839 - 3 DRUM	Thailand
4	SHELL REFRIGERATION OIL S2FRA68 (209L)	15 drums	12153515 - 7 DRUM 12158885 - 8 DRUM	Thailand
5	SHELL GADUS S2 V220 2 (18KG)	25 drums	12182371 - 21 DRUM 12192364 - 4 DRUM	Singapore
6	SHELL TURBO T88 (209L)	30 drums	12201656	Singapore
7	SHELL GADUS S2 V220 9 (18KG)	24 pails	12075094	China
8	SHELL TELLUS S2 MX32 (20L)	24 pails	12166767	Singapore
9	SHELL OMALIA S4 GGV 320 (20L)	24 pails	12202050	Singapore
10	SHELL OMALIA S4 WE 320 (20L)	2 drums	23042701	China
11	SHELL OMALIA S4 WE 460 (20L)	10 pails	12046148	Italy

Shell Singapore (Pte) Ltd

This is system generated document, hence does not require a signature.



GIẤY CHỨNG NHẬN



Sản phẩm của Công ty TNHH Castrol BP Petco
Phong 2021, Tầng 20, Tòa nhà The Nexus,
3A HT Tôn Đức Thắng, Phường Sa Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
ĐT: 028.38219936

Sản xuất tại Nhà máy Pha chế Dầu nhờn Nhà Bè,
Khu 8, Tổng Khu Lăng Dầu Nhà Bè, Xã Nhà Bè,
BT, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hyspin AWS 68

Dầu thủy lực chống mài mòn
ISO VG 68, ISO 6743/4 HM

456618-VN02 3834444	14689E	Hướng dẫn sử dụng: Castrol Hyspin AWS 68 là sản phẩm dầu thủy lực chống mài mòn cao cấp được thiết kế cho các ứng dụng máy móc yêu cầu chống mài mòn, độ bền, độ ổn định và khả năng chịu tải cao. Sản phẩm này cung cấp khả năng bôi trơn vượt trội, giảm thiểu hao mòn và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Sản phẩm này cũng có khả năng chống oxy hóa và chống gỉ sét, giúp bảo vệ thiết bị khỏi các tác động của môi trường. Sản phẩm này cũng có khả năng chịu tải cao và độ ổn định cao, giúp bảo vệ thiết bị khỏi các tác động của môi trường.
Số điện thoại liên lạc khẩn cấp: Carechem +65 3158 1074 (24 giờ)	Hướng dẫn an toàn và bảo quản: Đọc kỹ các hướng dẫn an toàn và bảo quản của sản phẩm này trước khi sử dụng. Sản phẩm này là chất lỏng dễ cháy và có thể gây kích ứng da. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt. Nếu tiếp xúc, hãy rửa mắt ngay lập tức bằng nước sạch. Tránh tiếp xúc với da. Nếu tiếp xúc, hãy rửa da ngay lập tức bằng nước sạch. Tránh tiếp xúc với da. Nếu tiếp xúc, hãy rửa da ngay lập tức bằng nước sạch. Tránh tiếp xúc với da. Nếu tiếp xúc, hãy rửa da ngay lập tức bằng nước sạch.	
Dữ liệu bổ sung thông tin chi tiết sản phẩm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 028.38219936, truy cập website www.castrol.com.vn hoặc tra cứu trong Phụ lục An toàn Hóa chất.	Thành phần gốc và phụ gia: Sản xuất tại Việt Nam Tiêu chuẩn cơ sở: TCSS 43.2014/CBP	
Thời gian bảo hành tối thiểu: 209 l (ở 20°C)	Số thùng: 046	Số thùng: 046

Sản phẩm của Công ty TNHH Castrol BP Petco
Phong 2021, Tầng 20, Tòa nhà The Nexus,
3A HT Tôn Đức Thắng, Phường Sa Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
ĐT: 028.38219936

Sản xuất tại Nhà máy Pha chế Dầu nhờn Nhà Bè,
Khu 8, Tổng Khu Lăng Dầu Nhà Bè, Xã Nhà Bè,
BT, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

CRB TURBOMAX 15W-40 CI-4

Dầu nhờn động cơ diesel đốt trong 4 kỳ
CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP

Cảnh báo

470065-VN02 3431609	15EA41	Hướng dẫn sử dụng: Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4 là sản phẩm dầu nhờn động cơ diesel đốt trong 4 kỳ được thiết kế cho các ứng dụng máy móc yêu cầu chống mài mòn, độ bền, độ ổn định và khả năng chịu tải cao. Sản phẩm này cung cấp khả năng bôi trơn vượt trội, giảm thiểu hao mòn và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Sản phẩm này cũng có khả năng chống oxy hóa và chống gỉ sét, giúp bảo vệ thiết bị khỏi các tác động của môi trường. Sản phẩm này cũng có khả năng chịu tải cao và độ ổn định cao, giúp bảo vệ thiết bị khỏi các tác động của môi trường.
Số điện thoại liên lạc khẩn cấp: Carechem +65 3158 1074 (24 giờ)	Hướng dẫn an toàn và bảo quản: Đọc kỹ các hướng dẫn an toàn và bảo quản của sản phẩm này trước khi sử dụng. Sản phẩm này là chất lỏng dễ cháy và có thể gây kích ứng da. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt. Nếu tiếp xúc, hãy rửa mắt ngay lập tức bằng nước sạch. Tránh tiếp xúc với da. Nếu tiếp xúc, hãy rửa da ngay lập tức bằng nước sạch. Tránh tiếp xúc với da. Nếu tiếp xúc, hãy rửa da ngay lập tức bằng nước sạch.	
Dữ liệu bổ sung thông tin chi tiết sản phẩm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 028.38219936, truy cập website www.castrol.com.vn hoặc tra cứu trong Phụ lục An toàn Hóa chất.	Thành phần gốc và phụ gia: Sản xuất tại Việt Nam Tiêu chuẩn cơ sở: TCSS 52.2014/CBP	
Thời gian bảo hành tối thiểu: 209 l (ở 20°C)	Số thùng: 004	Số thùng: 004

Castrol Hyspin AWS 68

Castrol CRB Turbomax 15w-40 CI-4

bp
CÔNG TY TNHH
CASTROL BP PETCO

CERTIFICATE OF QUALITY
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Batch No.: 23713417
(Mã số)
Blending Tank: SBT404
(Bồn pha chế)
Blending Date: 6/7/2026
(Ngày pha chế)

Product: Castrol Hyspin AWS 68
(Loại hàng)
Sample Code: 984126L
(Mã số mẫu)
Certificate No.: 1979 /26L
(CNCL số)

TESTS CHI TIẾT KIỂM TRA	UNITS ĐƠN VỊ	METHODS P. PHÁP	RESULTS KẾT QUẢ
Appearance (Chang ngoài)		Visual	Bright & Clear
Density at 20 °C (Khối lượng riêng ở 20 °C)	kg/l	ASTM D 4052	0.8636
Kinematic Viscosity at 40 °C (Độ nhớt động học ở 40 °C)	cSt	ASTM D 445	68.22
Pour Point (Điểm rơi chảy/biến dạng)	°C	ASTM D 97	-33
Water Separability (Chỉ tách nước)	min	ASTM D 1401	15
Foaming Characteristics Seq I (Đặc tính tạo bọt ở 24 °C)	ml/ml	ASTM D 892	10/0
Phosphorus Content (Hàm lượng photpho)	% wt	ASTM D 4951	0.034
Calcium Content (Hàm lượng canxi)	ppm	ASTM D 4951	42
Zinc Content (Hàm lượng kẽm)	% wt	ASTM D 4951	0.043
FTIR (Quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier)			Match

QA/QC Manager
(Trưởng phòng thí nghiệm)
Vân Thị Tuyết Mai

bp
CÔNG TY TNHH
CASTROL BP PETCO

CERTIFICATE OF QUALITY
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Batch No.: 23711286
(Mã số)
Blending Tank: SBT405
(Bồn pha chế)
Blending Date: 24/6/2026
(Ngày pha chế)

Product: Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4
(Loại hàng)
Sample Code: 9885/26L
(Mã số mẫu)
Certificate No.: 1818 /26L
(CNCL số)

TESTS CHI TIẾT KIỂM TRA	UNITS ĐƠN VỊ	METHODS P. PHÁP	RESULTS KẾT QUẢ
Appearance (Chang ngoài)		Visual	Bright & Clear
Density at 20 °C (Khối lượng riêng ở 20 °C)	kg/l	ASTM D 4052	0.8670
Kinematic Viscosity at 100 °C (Độ nhớt động học ở 100 °C)	cSt	ASTM D 445	15.43
CCS (SAE J 300-2014) (Độ nhớt thời động lạnh)	cP	ASTM D 5293	4990
Foaming Characteristics at 93.8 °C (Đặc tính tạo bọt ở 93.8 °C)	ml/ml	ASTM D 892	10/0
Phosphorus Content (Hàm lượng photpho)	% wt	ASTM D 4951	0.121
Calcium Content (Hàm lượng canxi)	% wt	ASTM D 4951	0.322
Zinc Content (Hàm lượng kẽm)	% wt	ASTM D 4951	0.13

QA/QC Manager
(Trưởng phòng thí nghiệm)
Vân Thị Tuyết Mai

GIẤY CHỨNG NHẬN

SINOPEC

SINOPEC Sinopec Lubricant (Singapore) Pte. Ltd.
150 Tuas South Ave 5 Singapore 637363

Certificate of Analysis

Issue Date: 1-Jul-2026 Code: 202607011468958
Product Name: L-HM 68 Anti-wear Hydraulic Oil Batch No.: 202606291022

Items	Limits	Results	Test Methods
Appearance	Bright & Clear	Pass	Visual Test
ASTM Color	Report	<2.0	ASTM D1500
Kinematic Viscosity @ 40 °C, cSt	61.2-74.8	67.65	ASTM D445
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt	Min 7.80	8.816	ASTM D445
Viscosity Index	Min 90	103	ASTM D2270
Pour Point, °C	Max -12	-21	ASTM D97
Flash Point COC, °C	Min 195	246	ASTM D92
Acid Number, mgKOH/g	Report	0.71	ASTM D664
Copper corrosion @ 100 °C for 3hrs	Max 2	1a	ASTM D130
Foaming Settling, mL/mL			
Seq. I	Max 150/0	0/0	ASTM D892
Seq. II	Max 80/0	10/0	
Seq. III	Max 150/0	0/0	
Demulsibility @ 54 °C (40-37-3), min	Max 30	12	ASTM D1401
Anti-Rust Procedure B	Rust-Free	Rust-Free	ASTM D665
Sulfated Ash, wt%	Report	0.09	ASTM D874
Air Release Value @ 50 °C, min	Max 13	11.0	ASTM D3427
Calcium, wt%	Report	0.004	ASTM D4951
Phosphorus, wt%	Report	0.032	ASTM D4951
Zinc, wt%	Report	0.046	ASTM D4951
Magnesium, wt%	Report	0.000	ASTM D4951
Silicon, wt%	Report	0.000	ASTM D4951
Density @ 20 °C, kg/L	Report	0.8700	ASTM D4052
Result Determine		Pass	

Editor: Fan Kae Hsien Inspector: Veronica Ang Signature:



VIII.

CÁC HỢP ĐỒNG

TIÊU BIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
Về: Cung cấp dầu nhớt
Số HD: 300626/HDNT/VNLUBE-BL/2026

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ nhu cầu và khả năng thực hiện công việc của hai bên.

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2026, chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH VN LUBE
Địa chỉ : 15/4b, Ấp 104, Xã Đông Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 039.390.6875
Mã số thuế : 0319016558
Đại diện : Bà DẶNG THỊ THU THẨM Chức vụ: Giám đốc
Ngành nghề : Thương mại, phân phối các loại sản phẩm dầu nhớt mở nhớt.

BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI “B” LINES
Địa chỉ : 74 Ngõ Đức Kế, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 090.928.8639
Mã số thuế : 0302911506
Đại diện : Ông KIỀU CÔNG ĐOÀN Chức vụ: Giám Đốc

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng nguyên tắc (gọi tắt là Hợp đồng) với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG.

1.1 Bên B chỉ định bên A và bên A đồng ý là nhà cung cấp dầu nhớt, mỡ bôi trơn và các loại nguyên vật liệu tiêu hao cho bên B phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2 **Chủng loại, số lượng, giá cả:**

- Chủng loại:** Là tất cả các loại sản phẩm dầu nhớt, mỡ bôi trơn và các loại nguyên vật liệu tiêu hao phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của bên B.
- Số lượng, giá cả:** Theo yêu cầu từng lần đặt hàng.

Trung 1 – HDNT

CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI “B” LINES
SỐ HD: 300626/HDNT/VNLUBE-BL/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
Về: Cung cấp dầu nhớt
Số HD: 010426/HDNT/VNLUBE-Yizumi/2026

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ nhu cầu và khả năng thực hiện công việc của hai bên.

Căn cứ vào đơn yêu cầu của bên B, trong vòng 01 ngày làm việc, Bên A gửi báo giá.

Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2026, chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH VN LUBE
Địa chỉ : 15/4b, Ấp 104, Xã Đông Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 039.390.6875
Mã số thuế : 0319016558
Đại diện : Bà DẶNG THỊ THU THẨM Chức vụ: Giám đốc
Ngành nghề : Thương mại, phân phối các loại sản phẩm dầu nhớt mở nhớt.

BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CHÍNH XÁC YIZUMI (VIỆT NAM)
Địa chỉ : Khu phố Mao Dực, Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Mã số thuế : 2301026407
Đại diện : Bà HOÀNG THỊ THẨM Chức vụ: Giám Đốc

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng nguyên tắc (gọi tắt là Hợp đồng) với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG.

1.1 Bên B chỉ định bên A và bên A đồng ý là nhà cung cấp dầu nhớt, mỡ bôi trơn và các loại nguyên vật liệu tiêu hao cho bên B phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2 **Chủng loại, số lượng, giá cả:**

- Chủng loại:** Là tất cả các loại sản phẩm dầu nhớt, mỡ bôi trơn và các loại nguyên vật liệu tiêu hao phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của bên B.
- Số lượng, giá cả:** Theo yêu cầu từng lần đặt hàng.

Trung 1 – HDNT

CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CHÍNH XÁC YIZUMI
SỐ HD: 010426/HDNT/VNLUBE-YIZUMI/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
Về: Cung cấp dầu nhớt
Số HD: 200426/HDNT/VNLUBE-NHC/2026

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ nhu cầu và khả năng thực hiện công việc của hai bên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2026, chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH VN LUBE
Địa chỉ : 15/4b, Ấp 104, Xã Đông Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 039.390.6875
Mã số thuế : 0319016558
Đại diện : Bà DẶNG THỊ THU THẨM Chức vụ: Giám đốc
Ngành nghề : Thương mại, phân phối các loại sản phẩm dầu nhớt mở nhớt.

BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA HÀ CHÂU
Địa chỉ : 135/2/15/6/15 Đường Tây Lân, Phường Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế : 0314 366 830
Đại diện : Bà NGÔ THỊ NGỌC BÍCH Chức vụ: Giám Đốc

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng nguyên tắc (gọi tắt là Hợp đồng) với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG.

1.1 Bên B chỉ định bên A và bên A đồng ý là nhà cung cấp dầu nhớt, mỡ bôi trơn và các nguyên vật liệu cho bên B phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2 **Chủng loại, số lượng, giá cả:**

- Chủng loại:** Là tất cả các loại sản phẩm dầu nhớt, mỡ bôi trơn, các nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của bên B.
- Số lượng, giá cả:** Theo yêu cầu từng lần đặt hàng.

Trung 1 – HDNT

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NHỰA HÀ CHÂU
SỐ HD: 200426/HDNT/VNLUBE-NHC/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
Về: Cung cấp dầu nhớt
Số HD: 280525/HDNT/VNLUBE-NLX/2025

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ nhu cầu và khả năng thực hiện công việc của hai bên.

Hôm nay, ngày 30 tháng 08 năm 2025, chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH VN LUBE
Địa chỉ : 15/4b, Ấp 104, Xã Đông Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 039.390.6875
Mã số thuế : 0319016558
Đại diện : Bà DẶNG THỊ THU THẨM Chức vụ: Giám đốc
Ngành nghề : Thương mại, phân phối các loại sản phẩm dầu nhớt mở nhớt.

BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NĂNG LƯỢNG XANH
Địa chỉ : 256 lầu 2B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế : 0312741740
Đại diện : Bà Đặng Huệ Anh Chức vụ: Giám Đốc

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng nguyên tắc (gọi tắt là Hợp đồng) với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG.

1.1 Bên B chỉ định bên A và bên A đồng ý là nhà cung cấp dầu nhớt, mỡ bôi trơn và các loại cho bên B phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2 **Chủng loại, số lượng, giá cả:**

- Chủng loại:** Là tất cả các loại sản phẩm dầu nhớt, mỡ bôi trơn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của bên B.
- Số lượng, giá cả:** Theo yêu cầu từng lần đặt hàng.

Trung 1 – HDNT

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NĂNG LƯỢNG XANH
SỐ HD: 280525/HDNT/VNLUBE-NLX/2025

VIII. MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIAO HÀNG



MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIAO HÀNG



IX.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



LỜI CẢM ƠN

Kính thưa quý khách hàng và quý đối tác.

Hồ sơ năng lực của **Công ty TNHH VN Lube** xin phép được khép lại tại đây. Thay mặt cho toàn thể đội ngũ **VN Lube**, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị đã dành thời gian quý báu để tham dự, lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi.

Là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp bôi trơn toàn diện và các dòng sản phẩm dầu mỡ nhờn hàng đầu thế giới, **VN Lube** luôn kiên định với sứ mệnh tối ưu hóa hiệu suất vận hành, kéo dài tuổi thọ thiết bị và gia tăng giá trị kinh tế bền vững cho các nhà máy công nghiệp, đội xe vận tải, hệ thống cảng biển và các ngành sản xuất trọng điểm. Sự tin tưởng của quý khách hàng chính là động lực cốt lõi để chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện chuỗi cung ứng và mang đến những giải pháp kỹ thuật tối ưu nhất.

Chúng tôi hiểu rằng, mỗi dây chuyền sản xuất, mỗi động cơ hay thiết bị của quý doanh nghiệp đều đòi hỏi những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe riêng biệt. Vì vậy, đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên của **VN Lube** luôn sẵn sàng đồng hành, khảo sát thực tế và đưa ra các giải pháp bôi trơn chuyên sâu phù hợp nhất cho từng hệ thống.

Chúng tôi rất hy vọng sẽ có cơ hội được hợp tác sâu rộng hơn nữa, trở thành người bạn đồng hành tin cậy, góp phần vào sự phát triển ổn định và thịnh vượng của quý doanh nghiệp trong thời gian tới.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý đối tác và khách hàng luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thắng lợi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xin trân trọng cảm ơn!

NHÀ PHÂN PHỐI DẦU MỠ NHỜN CHUYÊN NGHIỆP

VN LUBE COMPANY LIMITED



CÔNG TY TNHH VN LUBE

 15/4B Đường Trần Thị Bốc, Ấp 49, Xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 0319016558

 039.390.6857

 info@vnlube.vn

 www.vnlube.vn